

質問：サッチザイムは生きた生物学的製剤ですか？

回答：いいえ。サッチザイムは生きた生物ではありません。製造中に微生物を使用してラッカーゼ酵素を生成および濃縮します。活性酵素のみを配合することにより、サッチザイムは生きた生物製剤のようなばらつきなしに、正確で予測可能な結果を提供します

質問：サッチザイムが葉の表面で乾いたらどうなりますか？
すぐに洗い流す必要がありますか？

回答：散布後の乾燥は、葉にもサッチザイムにも影響を与えません、葉に残ったサッチザイムが刈り込みで無駄にならないよう、後散水をお勧めしております。

質問：サッチザイムを他の製品とタンクミックスできますか？

回答：はい。サッチザイムは、芝生管理で一般的に使用されるほとんどの肥料、界面活性剤、殺虫剤などと互換性があります。他のタンクミックスと同様に、本格的な適用前に標準的なジャーテストを実行して互換性を確認することをお勧めします。

質問：サッチザイムの使用に季節的な制限はありますか？

回答：ラッカーゼ酵素は氷点下以上のどの温度でも活性があり、周囲の微生物の活性と同様に、温度が高くなると活性が高まります

質問：サッチザイムが機能しているかどうかはどうすればわかりますか？

回答：コアサンプルまたは土壌プロファイルを測定して、サッチ厚の経時的な変化を監視します。
定期的な有機物（OM%）検査は、進捗状況を追跡するための重要なツールですので、土壌プロファイルの視覚的評価と併用すると有効です。

質問：植物毒性のリスクはありますか？

推奨噴霧量 0.24ml の 4 倍液を散布する毒性試験では、植物に何ら問題は発生しておりません。